

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**РЕШЕНИЕ
от 4 октября 2019 г. N 04-04/14927**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия) в составе:

Заместитель Председателя Комиссии:

<...> - [должностное лицо]

Члены Комиссии:

<...> - [должностное лицо]

<...> - [должностное лицо]

рассмотрев жалобу заявителя ООО "Б" (вх. 15452/ж от 23.09.2019 г.) на действия заказчика ФГБОУ ВО "К" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ при проведении закупки N 0311100007519000144 Право заключения договора на поставку расходного материала для нужд стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, в присутствии (отсутствии):

- заказчика - <...> (доверенность от 07.03.2019 г.);

- заявителя - не явился, извещен,

установила:

Извещение о проведении электронного аукциона N 0311100007519000144 от 09.09.2019 г. было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта - 816 075,60 руб.

Наименование предмета закупки: право заключения договора на поставку расходного материала для нужд стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.

Суть жалобы, по мнению заявителя, заявка участника ООО "Б" отклонена неправомерно и необоснованно.

Представитель заказчика с доводами, изложенными в жалобе заявителя, не согласился, представил устные и письменные пояснения.

Изучив представленные материалы, Комиссией Татарстанского УФАС России установлено следующее.

Согласно части 2 статьи 66 Закона о контрактной системе заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Согласно части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 18.09.2019 г. решением комиссии отказано в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки - ООО "Б", подавшему заявку на участие в электронном аукционе.

Идентификационный номер заявки Дата и время регистрации заявки Участник электронного аукциона Решение о соответствии или не соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям 44-ФЗ и документации Обоснование решения 1260850 17.09.2019 15:07:19 (+03:00) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б" Не соответствует требованиям Не соответствие информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе, а именно: участник закупки указал количественные показатели поставляемого товара, отличные от сформированных Заказчиком в техническом задании Таким образом, ООО "Б" не допущено к участию в электронном аукционе на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе - непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации.

Согласно пунктам 10, 11, 24 Технического задания аукционной документации Заказчиком установлено следующее:

10	Пластиковые аппликаторы, размер М	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, предназначены для экономичного нанесения бондингов, праймеров, протравок; 100% обрабатываемость всех труднодоступных участков и полостей. Легкость и простота в работе. Облегчают нанесение материалов. Упаковка: не менее 125 шт. Размер - М.
11	Пластиковые аппликаторы, размер S	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, предназначены для экономичного нанесения бондингов, праймеров, протравок; 100% обрабатываемость всех труднодоступных участков и полостей. Легкость и простота в работе. Облегчают нанесение материалов. Упаковка: не менее 125 шт. Размер - S.
45	Индикатор 120/45	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: - относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; - помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; - четкий цветовой переход от начального зеленого к конечному коричневому; - липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; - нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. В упаковке не менее 2000 шт. С журналом.

ООО "Б" в своей заявке по пунктам 10, 11, 45 технического задания аукционной документации указало:

10	Аппликатор для нанесения жидкостей и гелей одноразовый "ДС	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, предназначены для экономичного нанесения бондингов, праймеров, протравок; 100% обрабатываемость всех труднодоступных участков и полостей. Легкость и простота в работе. Облегчают нанесение материалов. Упаковка: 100*шт.
----	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Браш", Россия	Размер - M.
11	Аппликатор для нанесения жидкостей и гелей одноразовый "ДС Браш", Россия	Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, предназначены для экономичного нанесения бондингов, праймеров, протравок; 100% обрабатываемость всех труднодоступных участков и полостей. Легкость и простота в работе. Облегчают нанесение материалов. Упаковка: 100*шт. Размер - S.
45	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые на бумажно-пленочной основе с липким слоем и без "Стериконт-П-120/45-01-1" Россия	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: - относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; - помещаются в камеру стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; - четкий цветовой переход от начального зеленого к конечному коричневому; - липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; - нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. В упаковке 1000* шт. С журналом.

Таким образом, Заявитель жалобы при указании единиц товара, содержащихся в упаковке (не менее 125 шт. по позиции 10, не менее 125 шт. по позиции 11, не менее 2000 шт. по позиции 45) указал собственные количественные показатели, которые меньше заявленных в аукционной документации заказчиком.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия Татарстанского УФАС России приходит к выводу, что Заказчиком правомерно отклонена заявка ООО "Б".

Следовательно, довод заявителя признан необоснованным.

В ходе проведения внеплановой документарной проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе Комиссией Татарстанского УФАС России выявлены следующие нарушения.

Частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе установлено, что информация, предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о контрактной системе Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Установлено, что в аукционной документации рассматриваемой закупки указан ИКЗ - "191165500776016550100100300031392000", который не соответствует ИКЗ "191165500776016550100100420073250000", указанному в извещении о проведении закупки, что нарушает ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Заказчиком нарушены требования части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе, так как извещение о проведении закупки и аукционная документация содержат разные ИКЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Комиссия

решила:

1. Признать жалобу ООО "Б" (вх. 15452/ж от 23.09.2019 г.) на действия заказчика ФГБОУ ВО "К" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ при проведении закупки N 0311100007519000144 на Право заключения договора на поставку расходного материала для нужд стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, необоснованной;

2. Признать заказчика ФГБОУ ВО "К" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ при проведении закупки N 0311100007519000144 на Право заключения договора на поставку расходного материала для нужд стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России нарушившим части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3. Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать;

4. Передать в установленном порядке материалы должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства в отношении лиц, допустивших

нарушение норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.